入れない・捨てない・広げない　「特定外来生物」

Wanted


クリハラリス　*Callosciurus erythraeus* subspp.

WANTED

クリハラリス（タイワンリス）
分　類　哺乳綱 齧歯目（ネズミ目）リス科
原産地　台湾，大陸中国南部～インドシナ・マレー半島～インド北東部
オス成獣で頭胴長20～26cm、尾長17～20cm、体重300～440g前後

ニホンリスよりも一回り大きく、尻尾が長いのが特徴。主に種子や果実を食べ、冬は樹皮を剥がして樹液をなめます。繁殖力が強く、妊娠期間は40日ほど、1年で成体になります。1回に2匹を生み、年3回の出産も可能だそうです。







川と人　人と人を結ぶ
河川レンジャー
VER RANGER

参考資料／環境省　特定外来生物同定マニュアル、独立行政法人国立環境研究所　侵入生物データベース
企画構成／石山郁慧　デザイン／泉野幸彦　編集協力／池田哲哉　イラスト／鎌倉朝子　写真提供／杉浦　豪

Wanted

入れない・捨てない・広げない　「特定外来生物」


アルゼンチンアリ　*Linepithema humile*

WANTED

分　類　ハチ目 スズメバチ上科 アリ科
原産地　南米
女王アリの体長は約5mm、働きアリは約2.5mm

海や川沿いの市街地に棲みつくことが多くみられます。「雑食性で何でも食べる」「巣に女王がたくさんいる」といった特徴があり、旺盛に繁殖するため、とにかく個体数が多くなります。





※このイラストは女王アリです。



川と人　人と人を結ぶ
河川レンジャー
VER RANGER

参考資料／環境省　特定外来生物同定マニュアル、独立行政法人国立環境研究所　侵入生物データベース
企画構成／石山郁慧　デザイン／泉野幸彦　編集協力／池田哲哉　イラスト／岡田貴子　写真提供／砂村栄力

Wanted

入れない・捨てない・広げない　「特定外来生物」


チャネルキャットフィッシュ *Ictalurus punctatus*

WANTED

分　類　硬骨魚綱 ナマズ目 イクタルルス科
原産地　北アメリカ



繁殖期は春から夏。関東や中部で繁殖していたが、この数年で
淀川水系にも侵入。淀川本川だけでなく、木津川でも発見されています。
小型魚類やスジエビなどを補食するため、在来種に大きな影響を与えます。





川と人　人と人を結ぶ
淀川管内 河川レンジャー
RIVER RANGER

参考資料／環境省　特定外来生物同定マニュアル、独立行政法人国立環境研究所　侵入生物データベース
企画構成／石山郁慧　デザイン／泉野幸彦　編集協力／池田哲哉　イラスト／岡田貴子　写真提供／（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所　（サブカット）川島大助

入れない・捨てない・広げない　「特定外来生物」


Wanted

アレチウリ　*Sicyos angulatus*



分　類　維管束植物 双子葉・離弁花類 ウリ科
原産地　北アメリカ
茎はつる性で長さ数m～十数m

日当たりの良い場所を好み、有機質の多い河川岸に非常に多くみられます。
雌雄同株で、開花期は８～10月。雌花は薄黄緑色をしており、果実にはトゲがあるので素手で触るとチクチクします。





川と人　人と人を結ぶ
河川レンジャー
VER RANGER

参考資料／環境省　特定外来生物同定マニュアル、独立行政法人国立環境研究所　侵入生物データベース
企画構成／石山郁慧　デザイン／泉野幸彦　編集協力／池田哲哉　イラスト／えみ・まよ　写真提供／河合典彦

Wanted

入れない・捨てない・広げない　「特定外来生物」


ボタンウキクサ　*Pistia stratiotes*

WANTED

分　類　維管束植物 単子葉植物 サトイモ科
原産地　南アフリカ



多年生の浮葉植物。ウォーターレタスという名前で、観賞用としてホームセンターなどで大量に販売され、各地で繁殖しました。在来種やイネと競合するだけでなく、過繁茂による水中への酸素・光の供給不足で、水質の悪化及び水棲生物への悪影響を招く原因となります。





川と人　人と人を結ぶ
河川レンジャー
VER RANGER

参考資料／環境省　特定外来生物同定マニュアル、独立行政法人国立環境研究所　侵入生物データベース
企画構成／石山郁慧　デザイン／泉野幸彦　編集協力／池田哲哉　イラスト／馬場玲子　写真提供／石山郁慧